

Додаток 3
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки
впливу на довкілля та
фінансування оцінки впливу на
довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Реєстру, не зазначається
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 12936

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського обговорення звіту

з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

«Виробництво закупорювальної продукції Виробничої площадки у м. Немирів ТОВ «ГУАЛА КЛОЖЕРС ТЕХНОЛОГІЯ УКРАЇНА» з витратою ЛФМ понад 200 т/рік, виробництво виробів на основі еластомерів, а також зберігання дизельного пального обсягом більше 15м3 в складі допоміжного господарства». Об'єктом планованої діяльності є виробництво закупорювальної продукції для різних видів алкогольних напоїв, мінеральної води, тощо, з витратою ЛФМ понад 200 т/рік, виробництво виробів на основі еластомерів, за рахунок встановлення технологічного обладнання в існуючих виробничих приміщеннях промислового призначення на території Виробничої площадки ТОВ «Гуала Кложерс Технологія Україна» за адресою: 22800, Вінницька область, Вінницький район, м. Немирів, вул. Соборна, 224. Виробнича площадка у м. Немирів ТОВ «ГУАЛА КЛОЖЕРС ТЕХНОЛОГІЯ УКРАЇНА» виготовлятиме легкі металеві пакування, а саме, закупорювальну продукцію для різних видів алкогольних напоїв, мінеральної води, тощо. Річний випуск видів закупорювальної продукції Виробничої площадки у м. Немирів ТОВ «ГУАЛА КЛОЖЕРС ТЕХНОЛОГІЯ УКРАЇНА»: кришки алюмінієві діаметром більше 21 мм - 1596,0 т/рік; корки, кришки, ковпачки та подібні засоби для закупорювання, з пластмас - 1446,0 т/рік. Фактична витрата лакофарбових матеріалів - 300 т/рік.

Продуктивність фарбувального обладнання м2/год (Q=4000 м2/год). Норма витрати лакофарбувального матеріалу г/м2 (p = 12 г/м2). Кількість розчинника у лакофарбовому матеріалі з урахуванням розчинника, який йде на доведення до робочої густини (70%) (П=0,7). ЛФМ, які використовуються при виробництві закупорювальної продукції відповідають стандартам ISO 22000, ISO 14000, ISO 9001. Режим роботи основного технологічного обладнання – 8640 год/рік (24 годин в день, 30 днів в місяць, 12 місяців у рік). Кількість працюючих – 215 чол. (з них: 65 – ІТР та адмінперсонал, 150 – робітники). Технологічне обладнання для виробництва закупорювальної продукції Виробничої площадки у м. Немирів ТОВ «ГУАЛА КЛОЖЕРС ТЕХНОЛОГІЯ УКРАЇНА» буде розміщено та змонтовано в існуючих виробничих будівлях промислового призначення з підключенням до існуючих наявних інженерних комунікацій. У Виробничій будівлі (№1) відповідно до технологічного циклу основного виробничого процесу виготовлення закупорювальної продукції заплановано наступне зонування виробничих процесів: зона виготовлення алюмінієвих заготовок ковпачку; зона формування гвинтового ковпачку, укладки прокладки та дозатору; зона ембоссінгу; зона бокової декорації та друку на торцевій поверхні алюмінієвої заготовки ковпачку; зона гарячого тиснення; зона друкування алюмінієвого листу; зона термопластавтоматів; зона екструзії; зона пакетування металевих обрізків (відходів); компресорна; лабораторія додрукарської підготовки; кімната підготовки фарб та витратний склад для зберігання ЛФМ. У Виробничій будівлі (№1) відповідно до технологічного циклу основного виробничого процесу виготовлення закупорювальної продукції заплановано наступне зонування виробничих процесів: зона виготовлення алюмінієвих заготовок ковпачку в складі якої передбачені – машини для розкрою алюмінієвих листів, холодно-штампувальне пресове обладнання, лінії ролінг-формовок та складальні машини; зона формування гвинтового ковпачку, укладки прокладки та дозатору в складі якої передбачені – складальні лінії, роллінг-машини з укладкою дозатору, машини складання дозатору, машини складання ковпачку, станки(стенди) для контролю ковпачків; зона ембоссінгу в складі якої передбачені – машини бокового та торцевого ембоссінгу; зона бокової декорації та друку на торцевій поверхні алюмінієвої заготовки ковпачку в складі якої передбачені – лінія для лакування бокової поверхні, лінії для трафаретного друку на боковій поверхні, лінії офсетного друку та лакування, печі для сушки алюмінієвих заготовок ковпачку; зона гарячого тиснення в складі якої передбачені – машини гарячого тиснення; зона друкування алюмінієвого листу в складі якої передбачені – лінія лакування алюмінієвих листів - LTG 466, лінія друку на алюмінієвих листах - LTG 122 та лінія лакування та друку на алюмінієвих листах - LTG 469, які працюють сумісно із системами допалу ECO-TNV та теплогенераторами обладнаними комплектацією пальників, що передбачатимуть використання природного газу, в складі яких передбачені – установки для перегортання листів; зона термопластавтоматів в складі якої передбачені – термопластавтомати, що використовують різні види пластику; зона екструзії в складі якої передбачена – лінія екструзії з використанням термопластичного еластомеру; зона пакетування металевих обрізків (відходів) в складі якої передбачені – прес та ваги; компресорна в складі якої передбачені – компресори, які призначені для отримання стиснутого повітря; лабораторія додрукарської підготовки в складі якої передбачені – проявочна установка RapiLine 95-3 лазерна фотоскладальна установка AGFA SelectSet Ayantra 30; кімната підготовки фарб та витратний склад для зберігання ЛФМ. На відкритій ділянці під

навісом біля Виробничої будівлі (№1) буде розташоване місце зварювання. У Виробничій будівлі (№2) відповідно до технологічного циклу основного виробничого процесу виготовлення закупорювальної продукції заплановано наступне зонування виробничих процесів: зона нанесення малюнку, металізація, лакування та сушки; зона шліфувальних робіт; зона механічної обробки сталі, зона відпуску та загартування металевих деталей; зона очищення деталей та промивки і фінішної очистки пресформ; компресор; зона формування гвинтового ковпачку, укладки прокладки та дозатору. У Виробничій будівлі (№2) відповідно до технологічного циклу основного виробничого процесу виготовлення закупорювальної продукції застосовано наступне зонування виробничих процесів: зона нанесення малюнку, металізація, лакування та сушки в складі якої передбачені - лінії «ТАРЕМАТИС»; зона шліфувальних робіт в складі якої передбачені - шліфувальні верстати; зона механічної обробки сталі, зона відпуску та загартування металевих деталей в складі якої передбачені - термopіч та ванна загартування; зона очищення деталей та промивки і фінішної очистки пресформ в складі якої передбачені - ванна очищення деталей та ванна промивки і фінішної очистки пресформ; компресор, який призначений для отримання стиснутого повітря, зона формування гвинтового ковпачку, укладки прокладки та дозатору в складі якої передбачені - складальні лінії, роллінг-машини з укладкою дозатору, машини складання дозатору, машини складання ковпачку, станки(стенди) для контролю ковпачків. Для опалення виробничих приміщень Виробничої будівлі (№1), на підприємстві буде облаштована котельня (2 котли Viessmann Vitoplex 300). Для опалення адмінбудівлі у топочній буде встановлено два модулі Buderus Logano G334. З метою виробництва електрики та тепла на підприємстві буде облаштована когенераційна установка-контейнер «JMC 420 GS-N.L», яка працюватиме на природному газі. На випадок аварійної ситуації щодо відсутності електрики, передбачено встановлення трьох дизельгенераторів (Milantractor S.p.A. (Mitsubishi), Aksa 1125AP, Wilson). Для забезпечення дизельгенераторів паливом, буде встановлено дві наземні ємності (обсягом 15м3 та 5м3) для зберігання дизельного пального. Водовідведення господарсько-побутових стічних вод на очищення до існуючих очисних споруд аерогенних BIOTAL-15, водовідведення дощових і талих вод на очищення до локальних очисних споруд дощових та талих вод АСО.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб'єкт господарювання

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГУАЛА КЛОЖЕРС
ТЕХНОЛОГІЯ УКРАЇНА" 35743082

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

Україна, 40007, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ ЛІНІЙНА, будинок 18

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Висновок з оцінки впливу на довкілля що видається Управлінням розвитку територій та інфраструктури Вінницької обласної військової адміністрації відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”, на підставі якого буде отримано Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, що видається Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати

нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб'єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення

Громадські слухання відбудуться

1 Дата та час: 11.11.2025 11:00;

1

Л і н к : <https://meet160.webex.com/meet160/j.php?MTID=m5c9f4266805916c57cbc4d62b8149230>;

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

адміністрації вул. Василя Порики, буд. 29, м. Вінниця, 21021 uprter@vin.gov.ua (0432) 43-74-08 Бякіна Наталія Дмитрівна

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Управління розвитку територій та інфраструктури Вінницької обласної державної адміністрації вул. Василя Порики, буд. 29, м. Вінниця, 21021 uprter@vin.gov.ua (0432) 43-74-08 Бякіна Наталія Дмитрівна

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 374 аркушах та додатки до звіту на 533 аркушах.

=

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

=

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

1. Виробнича площадка у м. Немирів ТОВ «ГУАЛА КЛОЖЕРС ТЕХНОЛОГІЯ УКРАЇНА», 22800, Вінницька область, Винницький район, м. Немирів, вул. Соборна, 224. Контактна особа – Светашов В. М., +38 (050) 75-33-726, 14.10.2025, пн-пт: 8.00 до 17.00, e-mail: vsvetashov@gualaclosures.com. 2. Немирівська міська рада, 22800, Вінницька область, Винницький район, м. Немирів, віл. Соборна, 26; тел.:(096)804-54-24; Контактна особа – Париш Ірина Анатоліївна, тел. 0968045424 з 14.10.2025, пн-пт: 8.00 до 17.00, ел. адреса: inbox@nemyriv-mrada.gov.ua)

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 824 від 14.09.2020, № 967 від 08.09.2023}